

## Persönliche Konfiguration

---



### Charger3 Mixte vario

Konfigurationscode:  
F00781\_0401121610

Die Abbildung zeigt die Basiskonfiguration und kann von Ihrer Konfiguration abweichen.

## Ihre Konfiguration vom 1. März 2022

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Modell</b>      | Charger3 Mixte vario   |
| <b>Ausstattung</b> | Bosch Performance Line CX<br>Bosch PowerTube 625 Wh<br>Enviolo 380, stufenlose Nabenschaltung, Riemenantrieb |

---

|                        |                                |                   |
|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Basispreis</b>      |                                | <b>5.249,00 €</b> |
| Rahmenhöhe             | Mixte 46 cm                    |                   |
| Rahmenfarbe            | sunrise                        |                   |
| Akku                   | 625 Wh                         |                   |
| RX Hardware            | RX Chip (für RX Services)      | 99,90 €           |
| Cockpit                | Kein Cockpit (Intuvia Display) |                   |
| <b>Gesamtpreis UVP</b> |                                | <b>5.348,90 €</b> |

---

## Spezifikationen

|               |   |
|---------------|---|
| Rahmenfarbe   | ceramic white*; storm blue matt*; sunrise*  |
| Federgabel    | Suntour XCR32, tapered, black   |
| Steuersatz    | Acros IntegrationX, block lock  |
| Sattelstütze  | Cane Creek New Thudbuster ST  |
| Sattelklemme  | Kalloy SC-201, 40,0 mm  |
| Reifen        | Schwalbe Big Ben Plus 50-622 Reflex   |
| Schläuche     | Schwalbe AV17   |
| Felgen        | Mach1 650, 28"  |
| Vorderradnabe | Novatec Disc 32H  |
| Hinterradnabe | Enviolo 380, 36H  |
| Akku          | Bosch PowerPack 500 Performance, 36 V, 13,4 Ah/500Wh*; Bosch PowerTube 625 Vertical, 36 V, 16,7 Ah/625Wh*   |
| Motor         | Performance Line CX (Gen4)  |
| Display       | Bosch Intuvia; Bosch Nyon*; Bosch Kiox*; Bosch SmartphoneHub*   |
| Tretkurbel    | FSA/Riese & Müller, 170 mm  |
| Kettenblatt   | 55T, for Gates drive belt CDX   |
| Kettenschutz  | Riemenschutzring  |
| Kette         | Gates drive belt CDX  |
| Ritzel        | 24T, for Gates drive belt CDX   |
| Sattel        | Selle Royal New Lookin Moderate Male; Selle Royal New Lookin Female Evo R&M*  |
| Pedale        | VP R&M Custom   |
| Schalthebel   | Enviolo grip shift Twist Display Pure, continuous   |
| Lenker        | Humpert ergotec Ergo XXL, 31,8 mm; Humpert ergotec Trekking, 31,8 mm, Alu*; Satori R&M Custom Komfort, 25,4 mm, Alu*; Satori R&M Custom, 25,4mm, Alu* |
| Vorbau        | Humpert ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 20°; Satori R&M Custom, cable integration, adjustable angle, Alu*   |
| Griffe        | Herrmans Grips  |
| Bremsen       | Shimano Deore, disc brake; Magura MT4, disc brake*  |
| Frontlicht    | Supernova mini 2  |
| Rücklicht     | Busch & Müller Toplight 2C LED  |
| Schutzbleche  | SKS A56R  |
| Gepäckträger  | Riese & Müller, MIK   |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Spanngummi      | Bibia                                    |
| Klingel         | Billy                                    |
| Seitenständer   | Ursus Power 94 Kickstand                 |
| Schloss         | ABUS Shield X+; ABUS Shield*             |
| RX Hardware     | RX Chip (für RX Services)*               |
| Rahmenhöhe [cm] | Mixte 46 cm*; Mixte 49 cm*; Mixte 53 cm* |